

## МОДУЛЬ 1 – ГРУППОВАЯ РАБОТА 2

# КЕЙСЫ

*Инструкция: Ответьте на вопросы, используя приведенные данные.*

**Исходная информация:**

Пациент З., ему 53 года, заразился ВИЧем, скорее всего, в 1983 году. Лечение состояло из различных схем: вначале 1990-х гг. схема из зидовудина+диданозина; после – различные НИОТы, ингибиторы протеазы в составе комбинированной терапии.

В 1998 году прекратил прием схемы на основе абакавира из-за возможной гиперчувствительности. В истории болезни есть случай инфаркта миокарда. Схема, которую З. принимает сейчас, - лопинавир+атазанавир. Наблюдается увеличенная вирусная нагрузка.

Анализ генотипа указывает на различную мутацию резистентности к ингибиторам протеазы и нуклеозидам; тест на тропизм свидетельствует о наличии «двойного/смешанного» штампа вируса, а значит использование маравирока недопустимо.

У пациента ненормированный рабочий график.

**Questions:**

**1. Какова наиболее вероятная причина увеличенной вирусной нагрузки?**

Ответ:

**2. Какую дополнительную информацию следует получить о пациента 3.?**

Ответ:

**3. Что бы вы порекомендовали пациенту 3.?**

Ответ:

#### 4. Каковы еще возможны схемы лечения для пациента 3.?

Ответ: